



DIRECTION



ГРУППА КОМПАНИЙ



bimagi

Студия визуальных коммуникаций



Нам доверяют





video production

Мы предлагаем полный перечень
услуг по производству видео-роликов

- Мы производим видеографику, анимацию, инфографику, снимаем и монтируем видео
- Работаем с готовыми сценариями заказчика, пишем сценарии и разрабатываем концепции
- Готовим раскадровку для предварительного видения будущей работы
- Создаем графику с уникальным дизайном ролика на основе стиля компании заказчика, у нас работают профессиональные художники-иллюстраторы
- Наши ролики озвучивают профессиональные дикторы
- Мы прислушиваемся ко мнению заказчика, воспринимаем конструктивные замечания и вносим соответствующие правки
- На каждом этапе мы согласовываем наработки и держим под контролем процесс производства
- К каждому проекту мы подходим индивидуально, разрабатывая концепцию видеоролика с учетом специфических черт целевой аудитории и компании заказчика

Средние сроки производства различных форматов видеороликов и иных работ:

- Видеоролик, хронометраж 2,5 минуты — 3 недели
- Анимация (инфографика, двухмерные объекты, 3D-объекты), хронометраж 2,5 минуты — 2,5 недели
- Интерактивная презентация (до 30 слайдов) — 2,5 недели
- Мультипликация (мультипликационный ролик с отрисовкой персонажей), хронометраж 2,5 минуты — 4 недели
- Полиграфия (изготовление приглашений, буклетов, бейджей и др.) — 2 недели
- Выставочные конструкции (проектировка, макетирование) — 2 недели
- ВАЖНО: указаны средние сроки, длительность работ зависит от ТЗ и согласований со стороны Заказчика

Сроки внесения возможных правок и корректировок

- Мы готовы вносить дополнительные правки и корректировки на всех этапах работ, в случае технической возможности и без привлечения дополнительных денежных средств.



Вирусный ролик по продвижению препарата от угревой сыпи

Концепция, сценарий, кастинг, режиссура, продакшн
и пост-продакшн, менеджмент



<http://vimeo.com/102850026>



Отчетный ролик о лонче компании Grundfos

Режиссура, продакшн и пост-продакшн



<http://vimeo.com/77574292>



Отчетный ролик о форуме
«Маркетинг и реклама» газеты
«Ведомости»

Режиссура, продакшн и пост-продакшн



<http://vimeo.com/100691223>



Презентационный ролик препарата «Виагра»

Концепция, сценарий, графика, анимация, пост-продакшн



<http://vimeo.com/102839465>



Трейлер фильма о стенде Standall!

Концепция, сценарий, графика, анимация, пост-продакшн



<http://vimeo.com/102847230>



Серия **рекламных роликов**
препарата «Саб Симплекс»

Концепция, сценарий, кастинг, режиссура, продакшн
и пост-продакшн, менеджмент

WRUSABWB14038



Хорошо
без колик.
С первых дней.

www.sabsimplex.ru



ООО «Пфайзер»
Россия, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на набережной», блок С.
Тел.: +7 (495) 287-50-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

00:16

III HD

<http://vimeo.com/102839224>



<http://vimeo.com/102839463>



digital production

Мы разрабатываем и реализуем веб-сайты,
мобильные приложения, интерактивные программы



Официальный сайт препарата «Саб Симплекс»

Концепция, дизайн, программирование.
Сайт наполняется сотрудниками Pfizer при помощи
специально написанной системы управления контентом



Видео

Медицинским работникам

Интересно знать

саб[®] симплекс

Ваш регион: [Москва и МО](#)



Ваш малыш плачет?

сaб^oсимплекс

Ваш малыш плачет?

Этот плач болезненно длится дольше 1 часа в день? Плач сопровождается покраснением лица, тошнотой и опуханием лица и губ, или выходя слезами и потением и кашлем?

Это симптомы кишечных колик

Обильное вскармливание и частые кормления, длительный плач и крик в период кормления — признаки кишечных коликов.

Плохо, но колики сам по себе... — плохое название для симптома — это явление, которое возникает у младенцев в возрасте 2-4 месяцев. Оно связано с незрелостью кишечника.

Младенческие колики вызывают серьезные беспокойства родителей, при этом не являются патологией.

Сразу же после рождения в течение 3-4 недель родители начинают замечать регулярный плач ребенка. Плач усиливается к вечеру, длится более 3 часов в день, чаще всего в возрасте 2-4 месяцев.

Из-за того, что кишечник незрелый, он плохо справляется с перевариванием пищи. Это приводит к тому, что в кишечнике скапливается газ, который вызывает боль. Кроме того, причиной могут быть: частые кормления, кормление грудью, колики, колики и т.д. При этом, выходя слезами и кашлем, ребенок может начать плакать.

Если ребенок капризничает и неспокойно спит, это может быть признаком кишечных коликов. В этом случае следует обратиться к врачу.

Ваш ребенок капризничает и неспокойно спит? Это может быть признаком кишечных коликов. В этом случае следует обратиться к врачу.

Аптека где купить

Самое лучшее средство от кишечных коликов — это саб^oсимплекс. Он снимает спазмы кишечника и улучшает пищеварение. Благодаря этому ребенок перестает плакать и спит спокойно.

- снимает спазмы кишечника и улучшает пищеварение
- не вызывает побочных эффектов
- безопасен и эффективен
- выводится из организма быстро
- имеет приятный фруктовый вкус, который нравится детям
- имеет маленький объем дозировки — всего 70 капель на прием (в упаковке содержится 70 доз, или 70 капель)
- не вызывает аллергии
- разрешено применение Саб Симплекса у новорожденных с первого дня жизни
- препарат для лечения детей, который не содержит углеводов
- может применяться длительно без вреда для организма

Зайкобол

ИГРАТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Видео о саб^oсимплекс

Рекомендуемый препарат для лечения коликов у детей раннего возраста

Снимает спазмы кишечника, улучшает пищеварение и устраняет причины возникновения кишечных коликов, тошноты, рвоты, плача.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицинским работникам о препарате саб^oсимплекс

Рекомендуемый препарат для лечения коликов у детей раннего возраста

Снимает спазмы кишечника, улучшает пищеварение и устраняет причины возникновения кишечных коликов, тошноты, рвоты, плача.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Получите саб^oсимплекс в подарок!

Способ получить один из подарочных наборов саб^oсимплекс для малышей вы можете получить!

Присоедините к своей покупке 10 упаковок препарата саб^oсимплекс и получите в подарок саб^oсимплекс в подарок!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Аптека-партнеры акции саб^oсимплекс:



1. Москва, Саввинский проезд д. 10
2. Москва, Саввинский проезд д. 10
3. Москва, Саввинский проезд д. 10
4. Москва, Саввинский проезд д. 10
5. Москва, Саввинский проезд д. 10
6. Москва, Саввинский проезд д. 10
7. Москва, Саввинский проезд д. 10
8. Москва, Саввинский проезд д. 10
9. Москва, Саввинский проезд д. 10
10. Москва, Саввинский проезд д. 10
11. Москва, Саввинский проезд д. 10
12. Москва, Саввинский проезд д. 10
13. Москва, Саввинский проезд д. 10
14. Москва, Саввинский проезд д. 10
15. Москва, Саввинский проезд д. 10
16. Москва, Саввинский проезд д. 10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Веб-приложение ролевая бизнес-игра «CNS Magistracy»

Концепция, дизайн, программирование.



CNS Magistracy

cns.bisgame.ru

Non scholae, sed vitae discimus!

ЖУРНАЛ

Ф.И.О.

Трещинно-депрессивная кафедра
Кафедра когнитивного дефицита
Кафедра НеБ 1-й семестр
Кафедра НеБ 2-й семестр
Кафедра Ноб
Кафедра головной боли
Трещинно-депрессивная кафедра
Кафедра когнитивного дефицита

Лабазанов Никита Львович
(фамилия, имя, отч. студента)

ПЕРВЫЙ

Подпись преподавателя

КУРС

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№ п/п	Наименование дисциплины	Отметка	Подпись преподавателя
1	Первый этап	отлично	✓
2	Второй этап	хорошо	
3	Третий этап	удов-но	
4	Четвертый этап		

отлично
хорошо
удов-но
неуд-но

Винокуров Борис Георгиевич	1	3	3	1	3
Непомняцева Ксения Васильевна	5	5	5	5	5
Фролова Ольга Тимофеевна	3	1	3	1	3
Евлашов Власий Никифорович	5	4	5	4	5

- 1 -

CNS Magistracy

cns.bisgame.ru

19:18

ВОПРОС №5

В отличие от Золофта Паксил:

- Обладает выраженным синдромом отмены
- Обладает большей эффективностью
- Имеет исследования в детской практике

ОТВЕТИТЬ

CNS Magistracy

cns.bisgame.ru

12

167

40

	Трещинно-депрессивная кафедра	Кафедра когнитивного дефицита	Кафедра НеБ 1-й семестр	Кафедра НеБ 2-й семестр	Кафедра Ноб	Кафедра головной боли	Тестирование
Иванов Иван Петрович	4	4	-	4	5	4	10
Сидорова Ева Захаровна	5	-	3	4	-	-	9
Кирсанова Мария Львовна	-	3	2	3	4	3	15
Заболотская Екатерина Федоровна	2	3	5	-	4	-	10
Лужнецкий Константин Семенович	-	5	-	4	3	5	8
Ной Зураб Александрович	3	-	5	4	-	2	7
Стругацкая Лариса Петровна	-	4	-	-	4	-	8
Дудаев Карим Джурбаевич	3	-	3	-	4	3	12
Кизлярская Анна Ленисовна	1	2	-	-	2	3	5
Ким Марина Сергеевна	4	-	2	4	-	4	13
Куклачев Игорь Леонидович	-	4	4	-	5	4	16
Путин Владимир Владимирович	3	-	-	3	4	4	4

9,75

10



Веб-приложение ролевая бизнес-игра «SMC Itelligence»

Концепция, дизайн, программирование



ACCESS DENIED!

Login:

Selivanenko Svetlana

Password:

ENTER

SMC-INTELLIGENCE

ACCESS GRANTED

Agent Name: Selivanenko Svetlana
Department: SMC WS

SELECT A LOCATION

ТЕСТИРОВАНИЕ

Задача: Правильно ответить на вопросы по заданному капитаном препарату.

ENTER

СПВ

Задача: Написать как можно больше правильных СПВ по выбранной потребности.

ENTER

TEAM STATISTICS

Mission	Personal	Team
Тест	8	700
СПВ	200	1300
Возражения	100	400
Аллигатор	20	
Ключевые сообщения	0	
Анализ конкурентов	10	
К барьеру!	0	
	308	2430

SMC-INTELLIGENCE

«СПВ» LOCATION

Agent Name: Selivanenko Svetlana
Department: SMC WS

SELECT A MISSION

DALACIN

XALATAN

XALACOM

CHAMPTIX

DIFLUKAN

VIAGRA

DOSTINEX

SMC-INTELLIGENCE

LIST OF NEW «СПВ»

VERIFICATION

Agent Name: Pushnova Irina

Dalacin

Потребность

Нужен препарат против наиболее распространенных возбудителей БВ, в частности A.Vaginae

Свойство

Далацин активен в отношении наиболее распространенных возбудителей БВ, в частности A.Vaginae

Преимущество

Далацин более эффективно купирует симптомы БВ, по сравнению с метронидазолом, что позволяет Вашим пациентки вернуться к нормальной жизни.

Выгода

1. Экономия времени
2. Престиж в глазах коллег
3. Благодарные пациентки

Комментарий:

ОТПРАВИТЬ

SMC-INTELLIGENCE

Agent Name: Selivanenko Svetlana
Department: SMC WS
Mission: Xalatan

45:16

СПВ 1

Выберите потребность:

Продвижение проекта трансформирует коллективный имидж, работая над проектом. Управление брендом усиливает медиамикс, повышая конкуренцию. Ассортиментная политика предприятия оправдывает комплексный анализ ситуации, осознан маркетинг как часть производства. Стимулирование сообщества паразитично.



Свойство

Ассортиментная политика предприятия инновационна. Управление брендом деятельно тормозит коллективный целевой трафик, используя опыт предыдущих кампаний.

Преимущество

Выгода

ОТПРАВИТЬ





Веб-приложение для iPad

ролевая бизнес-игра «Сибри/Онбрез.
Что, кому и почему?»

Концепция, дизайн, программирование



Москва и МО

Юг и Центр




Северо-Запад

Волга

Урал

Сибирь

Сибри/Онбрез. Что, кому и почему?



Победители

в личном зачете



№	Имя	Регион	1 этап	2 этап	3 этап	4 этап	Итог
1	Хайрутдинова Светлана	Волга	12.00	12.00	12.00	11.83	47.83
2	Клячко Елена	Волга	12.00	12.00	12.00	11.67	47.67
3	Стативка Елена	Сибирь	12.00	12.00	12.00	11.17	47.17
4	Бычкова Светлана	Волга	12.00	12.00	12.00	11.00	47.00
5	Феськова Елена	Москва и МО	12.00	12.00	12.00	10.75	46.75
6	Шкадова Анна	Волга	12.00	12.00	12.00	10.75	46.75
7	Политкина Светлана	Москва и МО	12.00	12.00	12.00	10.75	46.75
8	Хмелева Наталья	Северо-Запад	12.00	12.00	12.00	10.25	46.25
9	Назарова Юлиана	Волга	12.00	12.00	12.00	10.20	46.20
10	Горуновская Ирина	Москва и МО	12.00	12.00	11.00	10.67	45.67



Кросс-платформенное приложение «Фармиада»

Концепция, дизайн, программирование.
Приложение для Windows, MacOS, Android и iOS



ФАРМИАДА

Приложение предназначено только для работников здравоохранения



Начать игру

Выберите количество игроков

- 1 2 3 4 5 6

Укажите время, отведенное на ответ

43 секунд



Продолжить

Введите имена игроков

- 1 Иван
2 Мария
3 Семен
4 Анастасия
5 Роман
6 Елизавета

Выберите локацию







Париж



Токио

Играть








exhibition

Мы проектируем, производим и монтируем
выставочные стенды, предоставляем в аренду
мобильные выставочные конструкции




ISO
FRAME
WAVE

116 CM

EGO EXHIBITION





interactive solutions

standall — интерактивный стенд из iPad'ов, которые синхронизированы между собой и управляются при помощи специального программного обеспечения



Неонатология
 Педиатрия
 Инфекционные болезни
 Трансплантология
 Гематология
 Реаниматология
 Онкология
 Микробиология
 Бактериология
 Микология
 Гинекология
 Фармакология

Опыт и знания экспертов во имя общей цели

Стартовое Собрание экспертов по разработке Российских национальных рекомендаций «Диагностика и лечение кандидоза»

ДИПЛОМ

Наталье Александровне Приходько

за разработку рекомендаций по диагностике и лечению кандидоза



Неонатология
 Педиатрия
 Инфекционные болезни
 Трансплантология
 Гематология
 Реаниматология
 Онкология
 Микробиология
 Бактериология
 Микология
 Гинекология
 Фармакология

Опыт и знания экспертов во имя общей цели

Совет Экспертов

Стартовое Собрание экспертов по разработке Российских национальных рекомендаций «Диагностика и лечение кандидоза»

ПРОГРАММА



Стартовое Собрание экспертов по разработке Российских национальных рекомендаций «Диагностика и лечение кандидоза»

Приходько Наталья Александровна

29 февраля 2012, Москва

Бейдж

Вопросы Собрания:

- Приветствие председателя Собрания
- Методология и план создания рекомендаций**
 - 2.01 Поверхностный кандидоз
 - 2.02 Инвазивный кандидоз
 - 2.03 Определение чувствительности *Candida* spp. к антимикотикам *in vitro*
 - Отдельные варианты кандидоза**
 - 3.01 Кандидоз полости рта, глотки
 - 3.02 Кандидоз пищевода, желудка, кишечника
 - 3.03 Кандидоз мочевыводящих путей
 - 3.04 Кандидоз гениталий
 - 3.05 Хронический кандидоз кожи и слизистых оболочек
 - 3.06 Кандидемия, острый диссеминированный кандидоз
 - 3.07 Кандидозный перитонит
 - 3.08 Кандидозный менингит
 - 3.09 Кандидозная пневмония
 - 3.10 Кандидозный эндокардит, перикардит и флебит
 - 3.11 Кандидозный эндофтальмит
 - 3.12 Кандидозный остеомиелит
 - 3.13 Хронический диссеминированный кандидоз
 - Антифунгальная профилактика инвазивного кандидоза**
 - 4.01 Профилактика инвазивного кандидоза у реципиентов трансплантатов кроветворных стволовых клеток
 - 4.02 Профилактика инвазивного кандидоза у реципиентов трансплантатов органов
 - 4.03 Профилактика инвазивного кандидоза после хирургических операций
 - 4.04 Профилактика инвазивного кандидоза у недоношенных новорожденных с очень низкой массой тела при рождении
 - 4.05 Вторичная антифунгальная профилактика при рецидивирующем поверхностном кандидозе
 - Эмпирическая антифунгальная терапия инвазивного кандидоза**
 - 5.01 Эмпирическая антифунгальная терапия у больных с резистентной к антибиотикам фебрильной нейтропенией
 - 5.02 Эмпирическая противогрибковая терапия при высоком риске развития инвазивного кандидоза у пациентов без нейтропении
 - Профилактическая антифунгальная терапия инвазивного кандидоза**
 - Особенности применения противогрибковых препаратов у отдельных категорий больных**
 - 7.01 Дети
 - 7.02 Беременные женщины
 - 7.03 Пациенты с почечной недостаточностью
 - 7.04 Пациенты с печеночной недостаточностью
 - 7.05 Пациенты, получающие антиретровирусную терапию
 - 7.06 Пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию



Регламент:

- | | |
|-------------|--|
| 12:00—13:00 | Регистрация Участников Собрания
Приветственный кофе |
| 13:00—14:45 | Собрание |
| 14:45—15:00 | Перерыв (Кофе-пауза) |
| 15:00—17:30 | Собрание |
| 17:30—18:00 | Фотографирование на память |
| 18:00—19:30 | Деловой ужин |

Диплом А4


Программа А5 (4 полосы)



Меню ужина А5 (4 полосы)



Пригласительный 210×99 мм







Presswall и стойка регистрации




Баннер 2,4×2,4 м
для оформления интерьера



Баннеры 2,1×3,3 м
для оформления интерьера




Бейдж



Очередность показов



Программа 210×99 мм



Диплом
вручается команде

победившей в номинации
**«Лучшая адаптация
фармацевтической темы»**



18 августа 2012, Суздаль





Presswall



branding

Мы придумываем названия, пишем слоганы,
разрабатываем логотипы и фирменные стили





promotion

Мы занимаемся продвижением брендов,
товаров и услуг в Интернете, СМИ
и в точках продаж



DIRECTION



Управляем событиями!

(495) 648-65-56, 787-98-10

Балакиревский переулок, 19, офис 501

Москва, 105082

event@miceag.ru

www.miceag.ru



Подготовлено студией визуальных коммуникаций «Bimagi» по заказу «MICE Direction»